

## PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA (DIABETICO)

Nombre del Estudiante: \_\_\_\_\_ Fecha de Nac.: \_\_\_\_\_ Grado: \_\_\_\_\_ Salón: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono de Casa: \_\_\_\_\_

Nombre de la Madre: \_\_\_\_\_ Tel. del Trabajo: \_\_\_\_\_

Nombre del Padre: \_\_\_\_\_ Tel. del Trabajo: \_\_\_\_\_

Nombre del Doctor: \_\_\_\_\_ Tel. del Doctor: \_\_\_\_\_



Hospital: \_\_\_\_\_ Seguro Médico: \_\_\_\_\_ Póliza #: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Condición Médica: Diabetes

**Señales de Emergencia:** Glucosa en Nivel Bajo

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* Con hambre</li> <li>* Pálido, sudoroso, tembloroso</li> <li>* Su cara está pálida o enrojecida</li> <li>* Su personalidad cambia como lloroso o testarudo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inatento, somnoliento, adormilado a una hora inusual</li> <li>* Débil, irritable, confuso</li> <li>* Cambios en el habla y la coordinación</li> <li>* Con dolor de cabeza</li> </ul> |
|---|---|

**SI ESTO NO ES ATENDIDO, PODRÍA TENER PÉRDIDA DE LA CONSCIENCIA Y/O UNA CONVULSIÓN.**

**Si el estudiante puede hacerlo, pídale que cheque su nivel de azúcar, si es menos de 80 dele una fuente de glucosa:**

**Acciones a Seguir:**  
*(En caso de duda,  
favor de dar algo  
dulce para comer.  
No le hará daño al  
darle azúcar).*

\*DARLE AZUCAR - ejemplos:

- Jugo de fruta (1/2 taza)
- Tabletas de Glucosa (3 tabletas)
- Refresco que contenga azúcar, no de dieta (1/2 lata)
- Dulces LifeSavers® (5 o 6)

- Monitorearlo de cerca. Volver a revisar el nivel de glucosa después de 10 min. Debe haber mejorado en 10 minutos, en ese momento es posible que tenga que comer algo más (como queso o galletas), y luego regresar a las actividades escolares regulares. Si el nivel está aún debajo de 80, dar más azúcar y continuar monitoreando muy de cerca.
- **Si se reusa o tiene dificultad para comer, favor de darle GLUCOSA INSTANTÁNEA u otro contenido de azúcar de acción rápida.** (miel, jarabe, azúcar en agua etc.,). Colocar la Glucosa Instantánea entre los labios y las encías, o entre los cachetes y las encías, y pídale que trague. Si está recetado, entonces el personal capacitado debe darle el Glucagón.
  - LLAMAR A LA OFICINA INMEDIATAMENTE. Si está afuera, enviar a alguien al salón más cercano y llamar a la oficina.
  - Si por alguna razón la oficina no contesta, LLAMAR AL CALL 911 desde su salón marcar (8-911), y enviar un estudiante a la oficina.
  - La OFICINA debe llamar al 911 y enviar apoyo/ayuda al salón de clases.
  - Enviar al resto de la clase fuera del salón o a otro salón de clases.

\*\*\*\*\*

**DOY MI AUTORIZACION PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SEA COMPARTIDA CON EL PERSONAL ESCOLAR.**

Firma del Padre/Madre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Firma de la Enfermera Escolar: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Firma del Director (a): \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Firma del Maestro (a): \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_